



保母人員單一級技術士技能檢定術科測試應檢參考資料

壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知.....	1
貳、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人自備材料表.....	6
參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表.....	7
肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表.....	14
伍、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表.....	17
陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題.....	18
柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表.....	22
捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表.....	56
玖、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表.....	85



## 壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知

- 一、本試題共分 4 區進行，並應於同一場次內完成該 4 區之檢定。
- 二、各區成績達 60 分（含）以上者，術科測試結果評定為「及格」；有任何一區成績未達 60 分者，術科測試結果評定為「不及格」。
- 三、應檢人到達檢定場地後，應在規定期間辦理報到手續，方得入場應檢。
- 四、應檢人應攜帶檢定通知單、術科測試准考證、身份證入場應檢。
- 五、應檢人應遵守術科測試單位之相關規定，並使用檢定場地所提供之設備（含表訂之自備工具）及材料進行檢定，未規定之工具(材料)、行動電話及各項電子通訊裝置等，不得攜帶入場。
- 六、應檢人應依規定按時進入考場，上、下午場次第 1 組第一區測試時間開始後 15 分鐘尚未進場者，不准進場；之後，各區測試應檢人均應準時入場應檢，逾時不准進場。
- 七、應檢人依規定進入考場後，應於電子抽題所抽定題號之評審表上簽名確認。
- 八、應檢人簽名確認試題編號及檢定內容、熟悉各項設備及材料，時間以 5 分鐘為限。
- 九、應檢人應俟試場工作人員宣佈「開始」後，進行測試。
- 十、每個試題區題號內之子題為獨立技能，各子題測試無先後次序之限制。
- 十一、每個試題區均須一個子題之「最後一個評值項目」操作結束後，再做下一個子題，否則該子題以零分計（**遊戲學習區除外**）。
- 十二、每個試題區題號內之子題具有下列情形之一者，各該子題以零分計：
  - （一）清潔區(15400-101401~2)：
    - 1.第一子題(101401~2)：
      - (1)操作未完成評值項目 11。
      - (2)嬰兒掉落地上。
      - (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上、檯面上或澡盆內。
      - (4)全程未使用熱水，僅以冷水或水溫低於攝氏 28 度給嬰兒洗澡。
      - (5)以超過攝氏 46 度的熱水，給嬰兒洗澡。
    - 2.第二子題(101401)：
      - (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未完成評值項目 5。

(3)牙齒模型掉落者。

3.第二子題(101402)：

(1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未完成評值項目 4。

(3)牙齒模型掉落者。

(二) 調製區(15400-101403~4)：

1.第一子題(101403~4)：

(1)操作未完成評值項目 6。

(2)嬰兒掉落地上。

(3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。

(4)完全未加水或直接以自來水、熱開水來沖泡奶水。

(5)取過期的奶粉沖泡奶水。

2.第二子題(101403)：

(1)操作未完成達評值項目 6。

(2)副食品成品與題意不符(如成品僅完成 1 種、製成丁或磨成泥…等)。

(3)以副食品餵食二個月大的嬰兒。

(4)完全未餵食副食品。

3.第二子題(101404)：

(1)操作未完成評值項目 6。

(2)製作之副食品(胡蘿蔔丁或蘋果丁)三分之一量的大小超過 0.5 公分。

(3)副食品成品與題意不符(如成品僅完成 1 種、製成汁或磨成泥…等)。

(4)以副食品餵食二個月大的嬰兒。

(5)完全未餵食副食品。

(三) 遊戲學習區(15400-101405~6)：

1.第一子題(101405)：

(1)操作未完成評值項目 11。

(2)未使用符合題意之性別娃娃操作。

(3)未帶娃娃操作。

2.第一子題(101406)：

(1)操作未完成評值項目 10。

(2)未使用符合題意之性別娃娃操作。

(3)未帶娃娃操作。

3.第二子題(101405~6)：

(1)操作未完成評值項目 9。

4.第三子題(101405)：

(1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未完成評值項目 6。

(3)未帶娃娃操作。

(4)除評審標準表使用說明 9 之情形外，未在舒柔墊上操作者。

5.第三子題(101406)：

(1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未完成評值項目 8。

(3)未帶娃娃操作。

(四) 安全醫護區(15400-101407~8)：

1.第一子題(101407)：

(1)操作未完成評值項目 12。

(2)應檢過程中娃娃掉落地上者。

(3)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(4)將嬰兒單獨留置於桌上。

(5)全程使用不符合題意之娃娃操作。

2.第一子題(101408)：

(1)操作未完成評值項目 7。

(2)應檢過程中娃娃掉落地上者。

(3)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(4)未在指定傷口上操作。



(5)將嬰兒單獨留置於桌上，或將幼兒放置於桌上處理傷口。

(6)全程使用不符合題意之娃娃操作。

4.第二子題(101407~8)：

(1)操作未完成評值項目 10。

(2)應檢過程中娃娃掉落地上者。

(3)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(4)將嬰兒單獨留置於桌上。

(5)全程使用不符合題意之娃娃操作。

十三、各區檢定崗位中所陳設之各項材料（每人以 1 份為限）與設備，請應檢人逕依各該試題所需，酌情採取使用；應檢人如自備蘋果、白煮蛋及胡蘿蔔材料者，考場不再提供。

十四、各區評審表除特別說明項目外，應檢人應按「評值項目」順序操作，否則該「評值標準」項不給分。

十五、應檢人在符合該子題測試原則的規定下，各區子題評值項目內的評值標準，可變動操作順序。但重新操作，則應自該子題之第 1 評值項目做起（惟安全醫護區除外）。

十六、應檢人故意破壞現場器具及材料者應負賠償責任。

十七、本試題檢定應在規定時間內完成，倘未及完成者，應在試場工作人員宣佈「時間到」時，立即停止操作。

十八、本須知未盡事項，悉依「技術士技能檢定作業及試場規則」相關規定處理。

十九、主管機關公告本職類採用電子抽題方式，其抽題規定如下：

（一）保母人員術科測試辦理單位應準備電腦及印表機相關設備各一套，依術科測試時間配當表排定之時間，會同監評長、應檢人代表，全程參與抽題，並處理電腦操作及列印簽名事項。應檢人須依抽題結果進行測試，遲到者或缺席者不得有異議。

（二）本試題分四區，每區有二個題號，合計八個題號，試題編號為 15400-101401~8。

（三）各區題號如下：

1.清潔區(15400-101401~2)：簡稱 (401)、(402)。

2.調製區(15400-101403~4)：簡稱 (403)、(404)。

3.遊戲學習區(15400-101405~6)：簡稱 (405)、(406)。

4.安全醫護區(15400-9101407~8)：簡稱 (407)、(408)。

(四) 各區試題編組為 4 種套題：

1.甲套題： 401 、 404 、 405 、 407 。

2.乙套題： 402 、 403 、 405 、 407 。

3.丙套題： 402 、 403 、 406 、 408 。

4.丁套題： 401 、 404 、 406 、 408 。

(五) 每場次應檢人分 2 組交錯施測。每場次之測試開始前，各組由術科測試編號最小之應檢人為代表，負責抽定該組受測之套題，該組應檢人依套題內各區之題號進行測試。

(各組抽定之套題不重複)

(六) 其餘未規定部分，依現行試題規定及技能檢定相關法規辦理。

二十、應檢人應詳讀本檢定術科測試試題，包含術科試題使用說明及應檢人須知。

## 貳、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人自備工具（材料）表

### 一、清潔區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	大浴巾	一般家庭用	條	1	
2	小紗布巾	一般家庭用	條	2	一條清潔口腔、一條洗澡
3	嬰兒紗布衣	二個月用	件	1	XL 型號
4	長袍	二個月用	件	1	應檢人進入清潔區前，須為嬰兒穿上自己帶來的衣物
5	圍裙	連上身	件	1	
6	漱口杯	一般家庭用	個	1	示範漱口用
7	塑膠袋	一般家庭用	個	1	裝濕衣服用

### 二、調製區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	圍裙	連上身	件	1	
◎2	菜刀	中型	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，請包覆後攜入試場，以維安全。
◎3	水果刀	中型	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，請包覆後攜入試場，以維安全。
◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具，不可有刨絲功能。
◎5	蘋果	連皮（半顆），每份重量約 100~150 公克	份	1	◎本項屬自由攜帶材料，自備材料者，考場不再提供。
◎6	白煮蛋	已煮熟，連殼、完整	個	1	◎本項屬自由攜帶材料，自備材料者，考場不再提供。
◎7	煮熟的胡蘿蔔	連皮（去頭尾），每份重量約 100 公克	份	1	◎本項屬自由攜帶材料，自備材料者，考場不再提供。

### 三、遊戲學習區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	圖畫書	適合一歲半幼兒閱讀	本	1	不得加註任何文字或記號
2	毛巾	一般家庭用	條	1	
3	長袖上衣	一般型式	件	1	
4	麵粉糰	自製	約 450g	1	存放在密封容器內
※【麵粉糰做法】 材料：3 杯麵粉      1/4 杯沙拉油      水（大約 1 杯）      鹽半杯 作法：將以上材料全部揉在一起，存放在密封容器內。					

### 四、安全醫護區：無



參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（一）

試題編號：15400-101401，15400-101402《清潔區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	沐浴娃娃	一男一女	個	2	輪替使用
2	水槽	一般家庭用，含冷熱水龍頭及蓮蓬頭	組	1	水龍頭有冷熱水標示；確實提供熱水，並留意缺水及水壓的問題
3	嬰兒床	一般（大小不拘）或新生嬰兒床	床	1	放沐浴娃娃用
4	桌子	桌面之大小為 60 公分×180 公分以上	個	1	桌子與水槽呈 L 型或一字型布置，以方便應檢人接水及倒洗澡水用
5	置物架（櫃）	一般	組	1	放在桌子上，預留放置「大浴巾」、「小紗布巾」的空間，並有標示
6	嬰兒用浴盆	一般家庭用	個	1	標示二分之一水量線（浴盆兩側）
7	溫度計	室溫用	支	1	1.掛在明顯處 2.本區冷氣機上的溫度顯示器應予遮蓋
8	水溫計	一般	支	1	
9	防濕尿墊	80 公分×60 公分以上	件	1	鋪在桌面上
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	置於桌邊或桌下，內鋪塑膠袋
11	紗布衣	二個月嬰兒用	件	1	綁帶完整
12	長袍	嬰兒用	件	1	
13	包巾	嬰兒用	件	1	
14	毛巾架	一般家庭用	個	1	掛紗布巾用
15	開水壺	一般家庭用，塑膠、玻璃或不銹鋼製	個	1	瓶外標示「溫開水」
16	有背座椅	成人用	張	1	應檢人用
17	乳牙模型		個	1	應固定為開口狀，底座穩固，乳牙有明顯牙縫，且固定於牙床上
18	嬰幼兒用軟毛牙刷	刷毛為 3 排 6 束，刷毛面約 0.7 公分×1.5 公分	枝	1	
19	塑膠漱口杯	250cc 以上	個	2	顏色不拘
20	抹布	一般家庭用	條	1	吊掛於水槽旁

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
21	肥皂盒	一般家庭用	個	1	
22	腳踏板	長 60 cm×寬 40 cm× 高 10 cm以上	座	1	方便身材嬌小應檢人操作
23	水瓢	一般家庭用	個	1	供需要掏浴盆水之應檢人使用



參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（二）

試題編號：15400-101403，15400-101404《調製區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	水槽	一般家庭用，含水龍頭	組	1	水槽大小須可清洗食品及食具
2	調理桌	桌面之大小為 60 公分×180 公分以上	個	1	
3	開水壺	塑膠製，容積 1.5~2 公升	個	1	瓶外標示「冷開水」
4	電熱水瓶	一般家庭用	個	1	熱水溫度須達 95°C 以上；冷熱水開飲機亦可，若有溫水出水口，需標示「不得使用」
5	砧板及刀具架組	一般家庭用	座	1	放置砧板及刀具用
6	砧板	中型，白色塑膠製	個	1	置於砧板及刀具架組上
7	菜刀	中型，不銹鋼製	把	1	置於砧板及刀具架組上
8	水果刀	中型，不銹鋼製	把	1	置於砧板及刀具架組上
9	削皮刀	一般家庭用	支	1	不可有刨絲功能
10	瀝水籃	一般家庭用，2 件式（有外盆，內附網籃）	組	1	放置第 11-16 項物品
11	湯匙	中型，不銹鋼製(容量約 15 公克)	支	1	置於瀝水籃內
12	小湯匙	塑膠或矽膠(容量約 5 公克)	支	2	置於瀝水籃內
13	小碗	塑膠製寶寶用碗	個	3	裝副食品用(碗底內側必需為圓弧狀  )，置於瀝水籃內
14	中盤	塑膠製	個	3	置於瀝水籃內
15	嬰兒副食品調理器	內含研磨器、濾網、研磨鉢	組	1	置於瀝水籃內
16	量匙	一般家庭用	組	1	置於瀝水籃內
17	食品盒	中型，附蓋(大小能容納一份副食品)	個	3	盛放胡蘿蔔、白煮蛋及蘋果等食材用
18	壓舌板	木製	支	4	刮平奶粉用，每支裝入黏附於奶粉罐外側的小紙袋中
19	奶瓶	玻璃製(240c.c.)	個	2	奶瓶、瓶蓋、奶嘴及奶嘴固定圈套好放在桌上，奶嘴孔須封住

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
20	奶瓶刷	塑膠製，一大一小	組	1	大刷洗奶瓶，小刷洗奶嘴；吊掛於水槽前方
21	奶瓶夾	不銹鋼製或 PP 材質	支	1	放在長形盤上
22	長形盤	塑膠製	個	1	標示「已消毒」，裝已消毒的奶瓶夾
23	奶瓶消毒鍋	不銹鋼製	個	1	口徑以可橫放奶瓶為原則
24	洋娃娃	一般	個	2	(1)60 公分內，餵奶用，放於嬰兒床內 (2)60~80 公分內，餵副食品用，坐於嬰兒用高腳椅內
25	嬰兒床	一般家庭用或新生嬰兒床	張	1	放置餵奶用洋娃娃
26	嬰兒用高腳椅	一般家庭用	張	1	放置餵副食品用洋娃娃
27	紗布巾	嬰兒用	條	1	
28	餵食圍兜	幼兒用	個	1	
29	餵食座椅	一般，有靠背、扶手（可自然支撐手臂）	張	1	應檢人餵食用，不可有滑輪
30	桌子	一般，大小至少能放圍兜、紗布巾、面紙等物品	張	1	置於餵食座椅旁邊，桌面平坦乾淨(不得使用折疊桌)
31	抹布	一般家庭用	條	1	擦拭調理檯用，吊掛於水槽旁
32	有蓋垃圾筒	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	內鋪塑膠袋
33	廚餘桶	一般家庭用（附蓋）	個	2	一個盛裝奶水，另一個盛裝廚餘
34	瓦斯爐圖樣	錫箔紙材，方形或圓形	張	1	貼在調理桌上

※應空出足供調理之作業平台。



參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（三）

試題編號：15400-101405《遊戲學習區》 試題編號：15400-101406《遊戲學習區》  
每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	幼兒用，長 60 cm、寬 45 cm以上	張	1	穩固不搖晃(不得使用折疊桌)
2	置物架(台)	立地式三層置物架或可以幼兒用桌子替代	座	1	放置物品用，預留應檢人放置「毛巾」、「盒裝麵粉糰」的空間，並有標示
3	椅子	幼兒用	張	3	有椅背
4	洗手檯	一般家庭用，含冷熱水龍頭	座	1	水龍頭有冷熱水標示(無須加裝熱水)
5	毛巾架	一般家庭用	個	1	固定於牆上，高度適合幼兒操作
6	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能坐的娃娃，女童著裙裝及可脫式內褲(褲頭鬆緊適中)
7	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能站的娃娃，男童著可脫式內褲及褲子(褲頭鬆緊適中)
8	防滑椅	一般	個	1	椅子底部具防滑功能
9	馬桶	一般家庭用成人馬桶	座	1	旁邊應有可供放置衛生紙之平台或置物架
10	幼兒馬桶扶手輔助座		座	1	吊掛於馬桶旁邊的牆上
11	有蓋垃圾桶	一般家庭用，可推式蓋子	個	1	內鋪塑膠袋
12	圖畫或圖片	適合幼兒圖案	張	1	
13	幼兒圖畫書	2 本適合 3-6 歲幼兒閱讀圖書；3 本適合 1 歲半幼兒閱讀圖書	本	5	
14	圖書櫃或三層櫃		座	1	橫放
15	舒柔墊	30 公分x30 公分	塊	12	二塊二塊疊放
16	抹布	一般家庭用	塊	1	
17	桌墊	一般家庭用，不捲曲材質，素面或透明皆可	個	1	
18	玩黏土工具	一般家庭用	個	3	擀麵棍一個、透空印模 2 個
19	工具盒(籃)		個	1	裝工具



項目	名稱	規格	單位	數量	備註
20	紙盤	小型蛋糕紙盤	個	2	
21	掛勾(小)	一般家庭用	個	1	掛抹布用
22	掛勾(大)	一般家庭用	個	1	掛馬桶扶手輔助座用
23	有蓋容器		個	1	裝麵粉用
24	膠帶台	一般	個	1	附膠帶

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（四）

試題編號：15400-101407，15400-101408《安全醫護區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	桌面之大小為 60 公分x120 公分以上	張	1	
2	椅子	一般成人用	個	1	不可有滑輪
3	小椅子	有椅背和扶手	個	1	椅子墊上毛巾後放置傷口處理娃娃
4	嬰兒床		張	1	備有軟墊，可放置嬰兒安妮及哽塞娃娃
5	水槽	一般家庭用，含水龍頭	組	1	
6	嬰兒安妮	備有單機版監測機 其功能需符合： (1) 操作胸部按壓過程中，在下壓深度、完全回彈及按壓速率，皆能顯示符合操作狀態的燈號。 (2) 操作結果能數字顯示壓胸百分比及通氣百分比。	個	1	著紗布衣及短褲
7	哽塞娃娃		個	1	
8	傷口處理娃娃	塑膠製，著短褲	個	1	右膝蓋上方有直徑 1.5 公分之傷口，置於墊有毛巾的小椅子上
9	保健箱	一般家庭用	個	1	內附幼兒傷口處理材料表第 5-14 項物品
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	內鋪塑膠袋
11	碼錶	具開始計時、暫停計時、恢復計時及時間歸零等功能	個	1	監評用

## 肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（一）

試題編號：15400-101401，15400-101402《清潔區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	肥皂	嬰兒用	塊	1	
2	尿布	S 號	片	1	
3	棉花棒	一般市售雙頭棉花棒	盒	1	
4	擦手紙	抽取式	包	1	
5	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
6	牙線	一般市售	盒	2	其中 1 盒為備用

試題編號：15400-101403，15400-101404《調製區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	嬰兒奶粉 1	一般家庭用，即溶不結塊	罐	2	1.兩罐外觀相同，內附相同大量匙，用法用量依罐身所示內容全文另行標示(新細明體、12 級字) 2.一罐已過期，另一罐在使用期限內，日期統一標示於罐底(例：EXP2018.05.30，新細明體、12 級字)
2	嬰兒奶粉 2	一般家庭用，即溶不結塊	罐	2	1.兩罐外觀相同，內附相同小量匙，用法用量依罐身所示內容全文另行標示(新細明體、12 級字) 2.一罐已過期，另一罐在使用期限內，日期統一標示於罐底(例：EXP2018.05.30，新細明體、12 級字)
3	白煮蛋	連殼、完整	個	1	
4	煮熟的胡蘿蔔	連皮（去頭尾），每份重量約 100 公克	份	1	注意新鮮度
5	蘋果	連皮（半顆），每份重量約 100~150 公克	份	1	注意新鮮度
6	擦手紙	抽取式	包	1	
7	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
8	衛生紙	抽取式	包	1	

※食材以每人發給一份為限。

試題編號：15400-101405，15400-101406《遊戲學習區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
2	衛生紙	抽取式	包	1	
3	麵粉	一般家庭用	斤	1	供應檢人調整麵粉糰軟硬度



## 肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（二）

試題編號：15400-101407，15400-101408《安全醫護區》

每一檢定崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	片	應檢人每人2片	
2	面膜		張	應檢人每人1張	
3	擦手紙	抽取式	包	1	
4	洗手乳	壓擠式	瓶	1	
5	無菌消毒棉枝	6吋中型（10支裝）	包	1	置於保健箱（有效期限標示方式與過期消毒棉枝相同）
6	過期消毒棉枝	6吋中型（10支裝）	包	1	置於保健箱（有效期限標示方式與無菌消毒棉枝相同）
7	無菌消毒紗布	2x2吋（2片裝）	包	3	置於保健箱（有效期限標示方式與過期消毒紗布相同）
8	過期消毒紗布	2x2吋（2片裝）	包	1	置於保健箱（有效期限標示方式與無菌消毒紗布相同）
9	生理食鹽水	20 cc塑膠管裝	管	2	置於保健箱（須為有效期限內），「有效日期」標示方式於瓶身空白處（例：EXP 2018.05.30，新細明體，12級字）
10	雙氧水	小瓶	瓶	1	置於保健箱（須為有效期限內）
11	藥膏(外傷用)	管狀	條	1	置於保健箱（須為有效期限內），兩側標示「藥膏(外傷用)」(36級字)及「有效日期」(例：EXP 2018.05.30，12級字)
12	透氣膠帶	1吋寬，須附切台	盒	1	置於保健箱
13	OK絆	10片裝	包	1	置於保健箱
14	剪刀	鈍頭	把	1	置於保健箱



## 伍、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表

※每一檢定場，每日排定上、下午各 1 場次測試，每場次分 2 組交錯施測。

時 間	內 容	備 註
07：30-07：50	1.監評前協調會議（含監評檢查機具設備） 2.上午場次(第 1、2 組)應檢人報到完成	
07：50-08：00	1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.應檢人電子抽題。 5.其他事項。	
08：00-12：00	術科測試（第 1、2 組以大區方式交錯施測）	1.清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區測試時間各為 20 分鐘。 2.應檢人熟悉環境、設備及材料。
12：00-12：50	1.監評人員休息用膳時間 2.下午場次(第 1、2 組)應檢人報到完成	
12：50-13：00	1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.應檢人電子抽題。 5.其他事項。	
13：00-17：00	術科測試（第 1、2 組以大區方式交錯施測）	1.清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區測試時間各為 20 分鐘。 2.應檢人熟悉環境、設備及材料。
17：00-18：00	監評人員進行成績彙總登錄工作	

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（一）

### 一、清潔區

(一) 試題編號：15400-101401

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1.為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡。  
2.為二歲的幼兒刷牙。

(二) 試題編號：15400-101402

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1.為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡。  
2.為二歲的幼兒清潔牙縫。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

- 1.穿好乾淨的圍裙。
- 2.指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
- 3.脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
- 4.手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。
- 5.確實為嬰兒穿好自備衣物。

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（二）

### 二、調製區

(一) 試題編號：15400-101403

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120 cc 奶水，並餵食。  
2. 為八個月大嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）。

(二) 試題編號：15400-101404

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120 cc 奶水，並餵食。  
2. 為十二個月大嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好乾淨的圍裙。
2. 指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
3. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
4. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（三）

### 三、遊戲學習區

(一) 試題編號：15400-101405

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 教女童上廁所（二歲）  
2. 教幼兒洗手（二歲）  
3. 和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半）

(二) 試題編號：15400-101406

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 教男童上廁所（二歲）  
2. 教幼兒洗手（二歲）  
3. 和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好長袖衣服。
2. 攜帶圖畫書、毛巾、裝於密封盒的麵粉糰〈不得以市售黏土取代〉。
3. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
4. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。

## 陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（四）

### 四、安全醫護區

（一）試題編號：15400-101407

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）。

情況：哥哥把巧克力球塞入二個月大的王小寶口中，保母發現時，小寶有意識、呼吸困難、無法咳嗽。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無反應。

（二）試題編號：15400-101408

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 幼兒傷口處理。

情況：陳小妹，在家中庭院玩耍時不小心跌倒，右膝蓋上有直徑 1.5 公分輕微出血的傷口。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無反應。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 指甲需修短（與指肉齊平）且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
2. 脫除手錶、戒指、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
3. 手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。



柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（一）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	15400-101401（清潔區）			監評人員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）	
評 審 項 目						
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）操作未完成評值項目11。  <input type="checkbox"/>（2）嬰兒掉落地上。  <input type="checkbox"/>（3）將二個月大嬰兒單獨放置椅子上、檯面上或澡盆內。</p> <p><input type="checkbox"/>（4）全程未使用熱水，僅以冷水或水溫低於攝氏28度給嬰兒洗澡。</p> <p><input type="checkbox"/>（5）以超過攝氏46度的熱水，給嬰兒洗澡。</p> <p><input type="checkbox"/>3.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）應檢人執行非抽題編號之檢定內容。  <input type="checkbox"/>（2）操作未完成評值項目5。  <input type="checkbox"/>（3）牙齒模型掉落者。</p>						
評值項目	評 值 標 準			配 分	是否給分	說明
					是 否	
一、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)						
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」（低於攝氏25度）或「適合幫寶寶洗澡」（高於攝氏25度（含）以上）。			2		
2.清潔口腔 【依序為牙床→舌面】	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。			2		
	(2)再取半杯溫開水及一條紗布巾。					
	(3)將牙齒模型置於桌上，以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。			2		
	(4)用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。			2		
	(5)食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。			2		
3.準備用品及洗澡水	(6)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。					
	(1)先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。			2		
	(2)再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。					
	(3)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。			2		
	(4)水量約為澡盆的1/2至2/3深。			2		

	(5)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37°C--41°C之間」。	2			
4.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	2			
5.抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	2			
6.清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
	(3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
	(4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
7.洗頭髮	(1)手指輕輕的搗住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	2			
8.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
9.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。	2			
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	2			
10.清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			
	(3)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
	(5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	2			

11.抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	2			
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	2			
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
12.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
13.穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。	2			
	(2)用包巾包裹好嬰兒。				
14.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。	2			
	(2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。				
15.整理環境	(1)整理環境、用物歸位。	2			
<b>【小計】</b>					
※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水；B.手污染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔；C.以自來水清潔口腔；D.以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部 身體： <input type="checkbox"/> A.洗澡水量少於浴盆的三分之一；B.清洗身體正面時，腹部未浸入水中。	(違反(1)或(2)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生安全評估分數10分)  <b>【扣分】</b>			
	(2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37°C，或超過41°C。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。				
<b>【第1子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>60</b>	(最低為0分)		
<b>二、為二歲的幼兒刷牙(40%)</b>					
1.準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。	2			
	(2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。				



2.準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	2			
3.準備刷牙	(1)先將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。	2			
	(2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			
4.清潔上排牙齒的頰側牙面及臼齒咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	2			
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	2			
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	2			
	(4)每兩顆頰側牙面及左(右)方臼齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	2			
	(5)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。 (6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
5.清潔上排牙齒的舌側牙面及臼齒咬合面	(1)在1杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。	2			
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	2			
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。	2			
	(4)每兩顆舌側牙面及右(左)方臼齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	2			
	(5)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。 (6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
6.漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
7.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。	2			
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
8.整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。	2			
	(2)整理環境、用物歸位。	2			
		<b>【小計】</b>			

※衛生評估	<input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即刷牙；B.手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手；C.以自來水刷牙或漱口。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生評估分數10分) <b>【扣分】</b>	
	<input type="checkbox"/> 未以牙齒模型開口朝前背向應檢人操作刷牙。		
	<input type="checkbox"/> 清潔頰側牙面後，未在溫開水杯內洗淨牙刷，即清潔舌側牙面。		
<b>【第2子題得分】</b> (小計一扣分)		<b>40</b>	(最低為0分)
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>	





柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（二）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-101402（清潔區）			監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）操作未完成評值項目11。  <input type="checkbox"/>（2）嬰兒掉落地上。  <input type="checkbox"/>（3）將二個月大嬰兒單獨放置椅子上、檯面上或澡盆內。</p> <p><input type="checkbox"/>（4）全程未使用熱水，僅以冷水或水溫低於攝氏28度給嬰兒洗澡。</p> <p><input type="checkbox"/>（5）以超過攝氏46度的熱水，給嬰兒洗澡。</p> <p><input type="checkbox"/>3.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）應檢人執行非抽題編號之檢定內容。  <input type="checkbox"/>（2）操作未完成評值項目4。  <input type="checkbox"/>（3）牙齒模型掉落者。</p>							
評值項目	評 值 標 準			配 分	是否給分 是 否		說明
<b>一、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)</b>							
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」（低於攝氏25度）或「適合幫寶寶洗澡」（高於攝氏25度（含）以上）。			2			
2.清潔口腔 【依序為牙床 →舌面】	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。			2			
	(2)再取半杯溫開水及一條紗布巾。						
	(3)將牙齒模型置於桌上，以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。			2			
	(4)用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。			2			
3.準備用品及 洗澡水	(5)食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。			2			
	(6)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。						
	(1)先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。			2			
	(2)再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。						
	(3)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。			2			
	(4)水量約為澡盆的1/2至2/3深。			2			

	(5)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37°C--41°C之間」。	2			
4.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	2			
5.抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	2			
6.清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
	(3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
	(4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
7.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	2			
8.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
9.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。	2			
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	2			
10.清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			
	(3)用紗布巾以清水清洗生殖器。				
	(4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
	(5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	2			

11.抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	2			
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	2			
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以 <u>按壓方式</u> 輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
12.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
13.穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。	2			
	(2)用包巾包裹好嬰兒。				
14.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。	2			
	(2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。				
15.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	2			

**【小計】**

※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> A未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水；B.手污染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔；C.以自來水清潔口腔；D.以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部身體。 <input type="checkbox"/> A.洗澡水量少於浴盆的三分之一；B.清洗身體正面時，腹部未浸入水中。	60			(違反(1)或(2)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生安全評估分數10分)  <b>【扣分】</b>
	(2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37°C，或超過41°C。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。				

**【第1子題得分】** (小計-扣分)

**60**

(最低為0分)

**二、為二歲的幼兒清潔牙縫(40%)**

1.準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。	2			
	(2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。				
2.準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開	2			



	水。				
3.纏牙線準備 清潔牙縫	(1)先將牙齒模型放在桌上後，坐下。	2			
	(2)再從牙線盒截取一段肩寬加單手臂長(約70公分)的牙線。	2			
	(3)將牙線一端纏繞，固定在右(左)手中指的第二指節；另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	2			
	(4)兩姆指指尖相對，兩手指間留約10-15公分長的牙線。	2			
	(5)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			
4.清潔上牙區	(1)以雙手的食指或拇指的指腹撐緊牙線。	2			
	(2)指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線操作。	2			
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手指在口腔外，一手指在牙齒內側。	2			
	(4)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的操作。	2			
	(5)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	2			
	(6)在每個牙縫的兩側牙面，各刮3次，確實清潔牙縫。	2			
	(7)從左(右)到右(左)，依序清潔牙縫。	2			
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左(右)手手指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。	2			
5.漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。	2			
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。				
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	2			
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
7.整理環境	(1)清洗杯子。				
	(2)整理環境、用物歸位。	2			
		<b>【小計】</b>			
※衛生評估	<input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔牙縫；B.手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手；C.以自來水漱口。				(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生評估分數10分) <b>【扣分】</b>
	<input type="checkbox"/> 每清潔一牙縫後，未換牙線。				
<b>【第2子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>40</b>	(最低為0分)		
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>			

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（三）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-101403（調製區）			監評人員簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）操作未完成評值項目6。  <input type="checkbox"/>（2）嬰兒掉落地上。  <input type="checkbox"/>（3）將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。  <input type="checkbox"/>（4）完全未加水或直接以自來水、熱開水來沖泡奶水。  <input type="checkbox"/>（5）取過期的奶粉沖泡奶水。</p> <p><input type="checkbox"/>3.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）操作未完成評值項目6。  <input type="checkbox"/>（2）副食品成品與題意不符(如成品僅完成1種、製成丁或磨成泥...等)。  <input type="checkbox"/>（3）以副食品餵食二個月大嬰兒。  <input type="checkbox"/>（4）完全未餵食副食品。</p>							
評值項目	評 值 標 準			配分	是否給分 是 否		說明
一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.奶水，並餵食(50%)							
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。			2			
2.沖泡奶水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，調整至適當溫度，共注入120c.c。			2			
	(2)以手腕內側貼著瓶身測試水溫。			2			
	(3)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。			2			
	(4)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。			2			
	(5)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉以奶粉罐內附刮板（或壓舌板）刮平。			2			
	(6)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。			2			
	(7)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於溫水中，並由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻不結塊，且取下瓶蓋測試奶水不外漏。			2			
3.餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。			2			
	(2)用話語安撫嬰兒的情緒。						
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。			2			
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。			2			



	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。 (6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	2			
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
4.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。	2			
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	2			
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了!」。	2			
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。	2			
	(6)將紗布巾放回原位。	2			
5.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	2			
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	2			
6.消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水份，放置桌上。	2			
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水份，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	2			
7.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	2			
<b>【小計】</b>					
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	(違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生安全評估分數10分)			
	(2)食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。				

	<p>(3)器具污染：</p> <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶、奶瓶夾或餵食用具，仍予以餵食。				【扣分】
	<input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。				
	<p>(4)其他：</p> <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。 <input type="checkbox"/> 未調整為適合沖泡奶粉的溫度、正確濃度，或水量(相差±10C.C.以上)。 <input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。				
<b>【第1子題得分】</b> (小計一分)		<b>50</b>	(最低為0分)		
二、為八個月大嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）(50%)					
1.準備工作	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2)用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	2			
2.製備蛋黃泥	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	2			
	(3)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。	2			
	(4)加入與蛋黃適量冷開水，調勻成泥狀。	2			
3.製備蘋果汁	(1)以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。	2			
	(2)取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，去果核後，再以冷開水沖洗。	2			
	(3)用研磨器將蘋果磨成泥狀，以濾網過濾去渣。	2			
	(4)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。	2			
	(5)加入等量冷開水調勻。	2			
4.食材歸位、準備餵食	(1)先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材（蛋白、蛋黃及蘋果）放入食品盒，並蓋好。	2			
	(2)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	2			
	(3)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(4)將蛋黃泥及蘋果汁置於桌面上。	2			
	(5)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	2			
5.餵蘋果汁	(1)應檢人坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。	2			

	(2)說出喝蘋果汁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
6.餵蛋黃泥	(1)以另一支小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蛋黃泥的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。	2			
	(4)圍兜取下放回原位，座椅歸位。	2			
7.整理環境	(1)將剩餘汁泥、果皮及蛋殼倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	2			
	(2)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(3)清理水槽和漏水斗。	2			
	(4)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	2			
8.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。	2			
	(2)在不使用水時，關上水龍頭。				
<b>【小計】</b>					
※衛生評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	(違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生評估分數10分)			
	(2)食材污染： 蛋黃： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 蘋果： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 未去蒂、未去果核或未完全去皮。				
	(3)器具污染： <input type="checkbox"/> 製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 用具汙染未再以冷開水沖洗即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。				
	(4)成品污染： <input type="checkbox"/> A.蛋黃泥製作完成後再被汙染；B.蘋果汁製作完成後再被汙染。				
	(5)其他： <input type="checkbox"/> 僅餵食一種副食品。 <input type="checkbox"/> 製作蛋黃泥完全未加水。				
<b>【扣分】</b>					
<b>【第2子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>50</b>	(最低為0分)		
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>			

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（四）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-101404（調製區）			監評人員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）操作未完成評值項目6。  <input type="checkbox"/>（2）嬰兒掉落地上。  <input type="checkbox"/>（3）將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。  <input type="checkbox"/>（4）完全未加水或直接以自來水、熱開水來沖泡奶水。  <input type="checkbox"/>（5）取過期的奶粉沖泡奶水。</p> <p><input type="checkbox"/>3.第二子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/>（1）操作未完成評值項目6。  <input type="checkbox"/>（2）製作之副食品(胡蘿蔔丁或蘋果丁)三分之一量的大小超過0.5公分。  <input type="checkbox"/>（3）副食品成品與題意不符(如成品僅完成1種、製成汁或磨成泥...等)。  <input type="checkbox"/>（4）以副食品餵食二個月大的嬰兒。  <input type="checkbox"/>（5）完全未餵食副食品。</p>							
評值項目	評 值 標 準			配 分	是否給分 是 否		說明
一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.奶水，並餵食(50%)							
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。			2			
2.沖泡奶水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，調整至適當溫度，共注入120c.c.。			2			
	(2)以手腕內側貼著瓶身測試水溫。			2			
	(3)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。			2			
	(4)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。			2			
	(5)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉以奶粉罐內附刮板（或壓舌板）刮平。			2			
	(6)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。			2			
	(7)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於溫水中，並由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻不結塊，且取下瓶蓋測試奶水不外漏。			2			
3.餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。			2			
	(2)用話語安撫嬰兒的情緒。						
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。			2			



	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	2			
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。				
	(6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	2			
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
4.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。				
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	2			
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。	2			
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。	2			
	(6)將紗布巾放回原位。				
5.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	2			
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	2			
6.消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水份，放置桌上。	2			
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水份，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	2			
7.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	2			
<b>【小計】</b>					
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	(違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生安全評估分數10分)			
	(2)食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。				



	<p>(3)器具污染：</p> <p><input type="checkbox"/>操作過程中污染奶瓶、奶瓶夾或餵食用具，仍予以餵食。</p> <p><input type="checkbox"/>用具放置於水槽內。</p> <p><input type="checkbox"/>各類蓋子未朝上放置。</p>	<b>【扣分】</b>
	<p>(4)其他：</p> <p><input type="checkbox"/>未口述奶粉的保存期限。</p> <p><input type="checkbox"/>未調整為適合沖泡奶粉的溫度、正確濃度，或水量(相差±10C.C.以上)。</p> <p><input type="checkbox"/>未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。</p>	
<b>【第1子題得分】</b> (小計一扣分)		<b>50</b> (最低為0分)

二、為十二個月大嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）(50%)

1.準備工作	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(2)用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	2			
2.製備胡蘿蔔丁	(1)取出胡蘿蔔，以削皮刀在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。	2			
	(3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。	2			
3.製備蘋果丁	(1)以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。	2			
	(2)取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，去果核後，再以冷開水沖洗。	2			
	(3)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	2			
	(4)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	2			
4.食材歸位、準備餵食	(1)先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材（胡蘿蔔、蘋果）放入食品盒，並蓋好。	2			
	(2)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	2			
	(3)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	2			
	(4)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於桌面上。	2			
	(5)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	2			
5.餵蘋果丁	(1)應檢人坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蘋果丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			

6.餵胡蘿蔔丁	(1)以另一支小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。				
	(4)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。	2			
	(5)圍兜取下放回原位，座椅歸位。	2			
7.整理環境	(1)將剩餘蔬果丁、果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	2			
	(2)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(3)清理水槽及漏水斗。	2			
	(4)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。				
8.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。	2			
	(2)在不使用水時，關上水龍頭。				
<b>【小計】</b>					
※衛生評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	<p>(違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在<input type="checkbox"/>打✓，每<input checked="" type="checkbox"/>項扣衛生評估分數10分)</p> <p style="text-align: right;"><b>【扣分】</b></p>			
	(2)食材污染： 胡蘿蔔： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 蘋果： <input type="checkbox"/> 在水槽或在垃圾桶上處理食材。 <input type="checkbox"/> 食材汙染後，未經處理即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 食材未以冷開水沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 未去蒂、未去果核或未完全去皮。				
	(3)器具污染： <input type="checkbox"/> 製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾淨。 <input type="checkbox"/> 用具汙染未再以冷開水沖洗即繼續使用。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。				
	(4)成品污染： <input type="checkbox"/> A.胡蘿蔔丁製作完成後再被汙染；B.蘋果丁製作完成後再被汙染。				
	(5)其他： <input type="checkbox"/> A.胡蘿蔔丁的量少於1/2大匙；B.蘋果丁的量少於1/2大匙。 <input type="checkbox"/> 僅餵食一種副食品。				
<b>【第2子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>50</b>	(最低為0分)		
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>			

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（五）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-101405（遊戲學習區）			監評人員 簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1)操作未完成評值項目11。</p> <p><input type="checkbox"/> (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。</p> <p><input type="checkbox"/> (3)未帶娃娃操作。</p> <p><input type="checkbox"/> 2.第二子題操作未完成評值項目9。</p> <p>3.第三子題測試過程，有下列情形之一者：</p> <p><input type="checkbox"/> (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。</p> <p><input type="checkbox"/> (2)操作未完成評值項目6。</p> <p><input type="checkbox"/> (3)未帶娃娃操作。</p> <p><input type="checkbox"/> (4)除評審標準表使用說明9之情形外，未在舒柔墊上操作者。</p>							
評值項目	評 值 標 準			配 分	是否給分 是 否		說明
一、教女童上廁所（二歲）(36%)							
1.準備環境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。			2			
	(2)衛生紙置於幼兒易抽取處。						
	(3)將垃圾桶置於馬桶旁，便於幼兒使用。			2			
	(4)將防滑椅置於馬桶前適當的位置。						
*2.放馬桶座	(1)教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕放下。			2			
	(2)將馬桶輔助座依方向正確的放在馬桶座圈上。			2			
	(3)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次，將馬桶座圈及輔助座擦淨後，丟入馬桶(或衛生紙對摺，丟入垃圾桶內)。			2			
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。			2			
	(2)提醒幼兒小心，慢慢轉身、站穩。			2			
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。			2			
*5.教導坐馬桶	(1)教導幼兒手扶馬桶座圈坐下，將雙手抓住扶手。			2			
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。			2			
*7.擦拭外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次。			2			
	(2)教導幼兒由外陰部前方往後方，輕輕的擦拭。						

	(3)教導幼兒將衛生紙丟入馬桶(或對摺後，丟入垃圾桶內)。	2			
*8.穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶座圈站起來。	2			
	(2)教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，將內褲調整拉平，並整理好衣褶。	2			
*9.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
*10.檢視並清潔馬桶座	(1)教導幼兒檢視馬桶座圈及輔助座，取衛生紙對摺 2 次擦拭髒汙，丟入馬桶(或衛生紙再對摺後，丟入垃圾筒內)。	2			
	(2)將馬桶輔助座取下，放回原位。				
*11.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2)提醒幼兒洗手。	2			
12.整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	2			
		<b>【小計】</b>			
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。				(違反者，請在□打✓，每☑項扣教導技巧評估分數 10 分) <b>【扣分】</b>
<b>【第1子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>36</b>			(最低為0分)
<b>二、教幼兒洗手(二歲)(36%)</b>					
1.準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	2			
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	2			
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	2			
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。	2			
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	2			
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			



	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	2			
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	2			
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	2			
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	2			
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，洗淨後歸位。	2			
	(2)將防滑椅、洗手乳及毛巾歸位。				
<b>【小計】</b>					
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣教導技巧與安全評估分數 10 分) <b>【扣分】</b>			
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。				
	<input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。				
<b>【第2子題得分】</b> (小計－扣分)		<b>36</b>	(最低為0分)		
<b>三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半）(28%)</b>					
1.準備環境	(1)應檢人口述：「選擇光線充足、安靜舒適的地方，陪幼兒看書」。	2			
	(2)鋪好舒柔墊，將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	2			
*2.引起興趣	(1)帶幼兒至書櫃處，介紹每一本書名，請幼兒挑一本喜歡的書。	2			
	(2)將鞋子脫下、排好。	2			
	(3)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。				
	(4)簡單介紹圖畫書的封面內容。	2			
*3.故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	2			
	(2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。	2			
	(3)肢體、動作符合圖畫書內容。	2			
	(4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢，說故事時間不超過 5 分鐘。	2			
*4.與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	2			



*5.故事統整	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。	2			
	(2)做一個小總結。	2			
*6.收拾圖書	(1)教導幼兒將書放回圖書架。	2			
7.整理環境	(1)整理環境，物品歸位。	2			
		<b>【小計】</b>			
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。		(違反者，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣教導技巧評估分數 10分) <b>【扣分】</b>		
<b>【第3子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>28</b>	(最低為0分)		
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>			

備註：1.評值項目\*記號，表示必須使用娃娃操作。

2.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。

3.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。

4.提醒：只是口述，不用示範。

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（六）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-101406（遊戲學習區）			監評人員 簽名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)操作未完成評值項目10。  <input type="checkbox"/> (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。  <input type="checkbox"/> (3)未帶娃娃操作。  <input type="checkbox"/> 2.第二子題操作未完成評值項目9。</p> <p>3.第三子題測試過程，有下列情形之一者：  <input type="checkbox"/> (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。  <input type="checkbox"/> (2)操作未完成評值項目8。  <input type="checkbox"/> (3)未帶娃娃操作。</p>							
評值項目	評 值 標 準			配 分	是否給分 是 否		說明
一、教男童上廁所（二歲）(30%)							
1.準備環境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。			2			
	(2)將防滑椅置於馬桶前適當的位置。			2			
*2.拿起馬桶座圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕拿起。			2			
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。			2			
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入褲內兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。			2			
*5.調整身體	(1)教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。			2			
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。			2			
	(2)教導幼兒尿時屁股往前挺，調整陰莖角度，對準馬桶。			2			
	(3)教導幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。			2			
*7.穿上褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。			2			
	(2)教導幼兒將外褲拉至腰部。			2			
*8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。			2			
*9.整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入外褲內，並整理好衣服。			2			
*10.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2)提醒幼兒洗手。			2			

11.整理環境	(1)將圖片、防滑椅歸位。	2			
		<b>【小計】</b>			
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣教導技巧評估分數10分) <b>【扣分】</b>			
	<input type="checkbox"/> 教男童上廁所，未將馬桶座圈拿起。				
<b>【第1子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>30</b>	(最低為0分)		
<b>二、教幼兒洗手(二歲)(36%)</b>					
1.準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	2			
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	2			
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	2			
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。	2			
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	2			
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	2			
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	2			
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	2			
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	2			
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，洗淨後歸位。	2			
	(2)將防滑椅、洗手乳、毛巾歸位。				
		<b>【小計】</b>			

※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣教導技巧與安全評估分數 10 分) <b>【扣分】</b>		
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。			
	<input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。			
<b>【第2子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>36</b>	(最低為0分)	
<b>三、和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）(34%)</b>				
*1.準備環境	(1)將桌子擺好，搬一張椅子至桌邊。	2		
	(2)先教導幼兒拿取桌墊，鋪在桌上的適當位置。	2		
	(3)再教導幼兒拿取裝有麵粉糰的密封盒、工具盒和紙盤，放在桌上方便拿取的位置。			
	(4)請幼兒坐好，再搬另一張椅子，呈鄰座或側座。			
*2.拿麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大小的麵粉糰，放在桌墊上。	2		
	(2)教導幼兒將剩下的麵粉糰放回盒中，並將蓋子蓋好。	2		
*3.揉麵粉糰	(1)教導幼兒在桌墊上(方)反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。	2		
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒在桌墊上(方)搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條狀。	2		
	(2)教導幼兒在桌墊上拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	2		
*5.擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	2		
	(2)教導幼兒在桌墊上將麵粉糰擀成麵餅狀。	2		
*6.蓋模型	(1)介紹模型的使用方法。	2		
	(2)教導幼兒在桌墊上將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。	2		
	(3)教導幼兒手握模型兩側，左右來回轉動後，拿起模型，將成品放在紙盤中，並協助幼兒描述作品。	2		
*7.鼓勵自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，並請幼兒描述作品。	2		
*8.結束活動和收拾	(1)告訴幼兒活動即將結束。	2		
	(2)活動結束，將作品擺在桌上展示。	2		
	(3)教導幼兒用麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒蓋好，工具放回工具盒(籃)。			
	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具盒歸位。 (5)提醒幼兒洗手。			
9.整理環境	(1)收回幼兒作品。 (2)整理環境，物品歸位。	2		
<b>【小計】</b>				



※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	(違反者，請在□打✓，每☑項扣教導技巧評估分數 10分) <b>【扣分】</b>
<b>【第3子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>34</b> <small>(最低為0分)</small>
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>

備註：1. 評值項目\*記號，表示必須使用娃娃操作。

2. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
3. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
4. 提醒：只是口述，不用示範。

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（七）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時分出	
試題編號	15400-101407（安全醫護區）			監評人員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2.第一子題操作未完成評值項目 12。</p> <p><input type="checkbox"/>3.第二子題操作未完成評值項目 10。</p> <p><input type="checkbox"/>4.應檢過程中娃娃掉落地上者。</p> <p><input type="checkbox"/>5.應檢人執行非抽題編號之檢定內容。</p> <p><input type="checkbox"/>6.將嬰兒單獨留置於桌上。</p> <p><input type="checkbox"/>7.全程使用不符合題意之娃娃操作。</p>							
評 值 項 目	評	值	標	準	配 分	是否給分 是 否	說明
一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）(50%)							
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。			2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。			2			
3.背部拍擊	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。			2			
	(3)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。			2			
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。			2			
4.胸部壓擠	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。			2			
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。			2			
	(3)手指垂直，以 1 下 1 秒鐘的速度，壓擠胸部 5 下。			2			

5.繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。</p> <p>(2)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。</p> <p>(6)手指垂直，以 1 下 1 秒鐘的速度，壓擠胸部 5 下。</p>	2			
6.確定意識及呼吸	<p>(1)應檢人口述：「無反應，沒有呼吸」。</p> <p>(2)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒，將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。</p>	2			
7.呼叫救援	<p>(1)呼叫其他人員。</p>	2			
8.胸部按壓	<p>(1)一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。</p>	2			
	<p>(2)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)，每次按壓後完全回彈。</p> <p>(3)按壓 30 次，並正確讀數。</p>	2			
9.暢通呼吸道、清除異物	<p>(1)一手持續壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。</p> <p>(2)應檢人口述：「口中有異物」。</p>	2			
	<p>(3)一手仍持續壓額，另一手置於枕骨處，將嬰兒頭部轉為側面，面向應檢人。</p> <p>(4)以壓額的手之小指或食指伸入嬰兒口中，由上往下呈勾狀，將異物清除。</p>	2			
10.執行人工呼吸	<p>(1)以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。</p> <p>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</p> <p>(2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」</p>	2			
	<p>(3)應檢人口述：「吹第一口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」</p> <p>(4)應檢人口述：「氣吹不進去」。</p>	2			
11.重新調整呼吸道並吹氣	<p>(1)重新以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。</p>	2			
	<p>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</p> <p>(2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」</p>	2			

	(3)應檢人口述：「吹第二口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」 (4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	2			
12.執行心肺復甦術	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)，每次按壓後完全回彈。 (3)按壓 30 次，並正確讀數。	2			
	(4)一手壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。 (5)應檢人口述：「口中未發現異物」。	2			
	※以下(6)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。 (6)應檢人口述：「吹 2 口氣，每口氣 1 秒鐘。」 (7)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	2			
13.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)」。	2			
<b>【小計】</b>					
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未操作背部拍擊或胸部壓擠。				(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣安全評估分數 10 分)
	<input type="checkbox"/> 背部拍擊、胸部壓擠兩評值項目順序顛倒。				
	<input type="checkbox"/> 以背部壓擠或胸部拍擊的方式操作。				
	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作胸部按壓。				
	<input type="checkbox"/> 暢通呼吸道檢查口腔前，未先胸部按壓 30 次。				
	<input type="checkbox"/> A.執行人工呼吸前，未先檢查口腔或口中有異物未清除； B.執行心肺復甦術，吹兩口氣前未先檢查口腔。				
	<input type="checkbox"/> A.操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展；B.執行人工呼吸，氣吹不進去時，未重新調整呼吸道。				
<b>【扣分】</b>					
<b>【第1子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>50</b>			(最低為0分)
<b>二、嬰兒心肺復甦術(50%)</b>					
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「無反應」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			



5.確認呼吸	(1)以壓額提下巴法，讓頭頸部輕度伸展。 (2)在 10 秒鐘內，以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸。 (3)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
6.胸部按壓	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展。 (2)另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。 (3)手指垂直接壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)。 (4)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____) (5)按壓 30 次，並正確讀數。	2 2 2 2			
7.暢通呼吸道	(1)一手持續壓額，另一手提下巴打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。 (2)應檢人口述：「目視口腔，清除口中明顯可見的異物」。	2 2			
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 <b>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b> (2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」 (3)應檢人口述：「吹兩口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」 (4)應檢人口述：「氣吹得進去」。	2 2 2			
9.繼續執行心肺復甦術 4 個循環	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。 (2)手指垂直向下按壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)。 (3)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____) <b>※以下(4)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b> (4)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻，每口氣一秒鐘，正確執行 2 次人工呼吸。」 (5)按壓 30 次，並正確讀數。 (6)按壓和吹氣比例為 30:2。(吹氣部分以應檢人是否完整口述 9-(4)為評分標準) (7)確實繼續執行心肺復甦術 4 個循環。 (8)5 個循環(評值項目 6-9)計時：每分鐘按壓速率為 100~120 次。	2 2 2 2 2 2			

	(9)執行過程中，一手持續壓額，頭頸部輕度伸展。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	<b>※以下(1)操作 1 個循環 30:2 之吹兩口氣，應檢人口述：「正確執行 2 次人工呼吸」，無需實際操作。</b>	2			
	(1)立即繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。 (2)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)。」	2			
<b>【小計】</b>					
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣安全評估分數 10 分) <b>【扣分】</b>			
	<input type="checkbox"/> 評值項目 10.電話求救前，未施行完成心肺復甦術 5 個循環。				
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。				
<b>【第2子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>50</b>	(最低為0分)		
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>			

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（八）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-101408（安全醫護區）			監評人員簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p><input type="checkbox"/>1.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p> <p><input type="checkbox"/>2.第一子題操作未完成評值項目 7。</p> <p><input type="checkbox"/>3.第二子題操作未完成評值項目 10。</p> <p><input type="checkbox"/>4.應檢過程中娃娃掉落地上者。</p> <p><input type="checkbox"/>5.應檢人執行非抽題編號之檢定內容。</p> <p><input type="checkbox"/>6.未在指定傷口上操作。</p> <p><input type="checkbox"/>7.將嬰兒單獨留置於桌上，或將幼兒放置於桌上處理傷口。</p> <p><input type="checkbox"/>8.全程使用不符合題意之娃娃操作。</p>							
評值項目	評 值 標 準			配 分	是否給分 是 否		說明
一、幼兒傷口處理(50%)							
1.檢視傷口安撫情緒	(1)檢視幼兒右膝蓋上的傷口。			2			
	(2)安慰幼兒，告訴幼兒要幫他「擦藥」。			2			
2.按壓止血	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。			2			
	(2)以無菌方式打開紗布包，並以無菌方式取出紗布。			2			
	(3)以紗布按壓傷口，應檢人口述：「加壓至傷口沒有出血」。			2			
	(4)應檢人口述：「傷口已無出血」。						
3.洗淨並擦乾雙手	(1)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。			2			
	(2)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手。			2			
4.清洗傷口	(1)拿取生理食鹽水，應檢人口述有效期限。			2			
	(2)扭轉開生理食鹽水，直立置於桌面上。			2			
	(3)拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。			2			
	(4)由棉棒端的開封處，開啟棉枝包。			2			
	(5)以無菌方式取出 1 支棉枝。						
	(6)一手擠出生理食鹽水，另一手以棉枝由中央往外環形清洗傷口及周圍皮膚。			2			

	(7)以無菌方式取另 1 支棉枝，重複(6)動作。	2			
	(8)以無菌方式再取另 1 枝棉枝，由傷口中央往外環形擦乾傷口及周圍皮膚。	2			
5.擦藥	(1)扭轉開藥膏，蓋口朝上放置。	2			
	(2)以無菌方式取出 1 枝棉枝，沾抹適量藥膏。	2			
	(3)持棉枝由傷口中央往外環形擦藥。	2			
	(4)藥膏均勻塗抹，範圍超過傷口。	2			
6.固定紗布	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。	2			
	(2)以無菌方式取出紗布，覆蓋傷口。				
	(3)以透氣膠帶橫向平行、封閉傷口邊緣的方式固定紗布。	2			
7.清理並洗淨雙手	(1)將用過的棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶，並確認桌面清潔。	2			
	(2)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。				
	(3)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手。	2			
8.補充保健箱用品及歸位	(1)取出過期及拆封的棉枝、紗布及生理食鹽水。	2			
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝、紗布和生理食鹽水」。	2			
	(3)用物整理及歸位。				
9.安撫動作	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	2			
<b>【小計】</b>					
※安全評估	<input type="checkbox"/> A.使用過期紗布處理傷口；B.使用取出後至擦藥過程中污染的紗布處理傷口。		(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣安全評估分數 10 分)  <b>【扣分】</b>		
	<input type="checkbox"/> A.使用過期棉枝處理傷口；B.使用取出後至擦藥過程中污染的棉枝處理傷口。				
	<input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清洗傷口或擦藥。				
	<input type="checkbox"/> 以雙氧水處理傷口。				
	<input type="checkbox"/> 保健箱或箱內物品放置於地上操作。				
<b>【第1子題得分】</b> (小計-扣分)		<b>50</b>	(最低為0分)		
<b>二、嬰兒心肺復甦術(50%)</b>					
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。				
	(2)應檢人口述：「無反應」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			



4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
5. 確認呼吸	(1)以壓額提下巴法，讓頭頸部輕度伸展。 (2)在 10 秒鐘內，以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸。 (3)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
6. 胸部按壓	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(3)手指垂直按壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)。	2			
	(4)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)	2			
7. 暢通呼吸道	(1)一手持續壓額，另一手提下巴打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	2			
	(2)應檢人口述：「目視口腔，清除口中明顯可見的異物」。	2			
8. 執行人工呼吸	(1)持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。	2			
	<b>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b>	2			
	(2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」	2			
	(3)應檢人口述：「吹兩口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」	2			
9. 繼續執行心肺復甦術 4 個循環	(4)應檢人口述：「氣吹得進去」。	2			
	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下按壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)。	2			
	(3)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)	2			
	<b>※以下(4)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b>	2			
	(4)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻，每口氣一秒鐘，正確執行 2 次人工呼吸。」	2			
(5)按壓 30 次，並正確讀數。	2				
(6)按壓和吹氣比例為 30:2。(吹氣部分以應檢人是否完整口述 9-(4)為評分標準)	2				

	(7)確實繼續執行心肺復甦術 4 個循環。	2			
	(8)5 個循環（評值項目 6-9）計時：每分鐘按壓速率為 100~120 次。	2			
	(9)執行過程中，一手持續壓額，頭頸部輕度伸展。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	<b>※以下(1)操作 1 個循環 30:2 之吹兩口氣，應檢人口述：「正確執行 2 次人工呼吸」，無需實際操作。</b> (1)立即繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
	(2)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	2			
<b>【小計】</b>					
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作。	(違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣安全評估分數 10 分) <b>【扣分】</b>			
	<input type="checkbox"/> 評值項目 10.電話求救前，未施行完成心肺復甦術 5 個循環。				
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。				
<b>【第2子題得分】</b> (小計一扣分)		<b>50</b>	(最低為0分)		
<b>【總得分】</b>		<b>100</b>			

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（一）

■ 試題編號：15400-101401（清潔區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評值項目，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目不予計分。
3. 應檢人有「不給分補充說明」中任一項情事，即該評值標準不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到、臉部浸到水中、未注意保暖或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
5. 潔牙過程中，若有牙齒脫落，應檢人可自行復原後繼續操作。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)</b>		
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」(低於攝氏25度)或「適合幫寶寶洗澡」(高於攝氏25度(含)以上)。	(1)未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2.清潔口腔 【依序為牙床 →舌面】	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)再取半杯溫開水及一條紗布巾。	
	(3)將牙齒模型置於桌上，以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。	
	(4)用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1)牙齒模型未置於桌面上操作。 (2)清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
	(5)食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。	(1)牙齒模型未置於桌面上操作。(2)清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
	(6)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	
3.準備用品及 洗澡水	(1)先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。	
	(2)再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。	
	(3)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	
	(4)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(5)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37°C~41°C之間」。	(1)水溫計使用後未套回。
4.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	(1)為嬰兒脫衣服方式不舒適。
5.抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	
6.清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。 (3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。 (4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。 (2)清潔過程中，紗布巾掃過嬰兒臉上。
7.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	(1)只清洗頭頂部位。 (2)水流入嬰兒的眼睛及臉部。
8.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(1)在浴巾上脫尿布。 (2)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。
9.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。 (3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	
10.清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。 (3)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。 (5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。 (6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	(1)肥皂直接置入水中使用。 (1)肛門區未由前往後擦抹及清洗。
11.抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	
12.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。 (2)浴巾蓋到嬰兒臉部。
13.穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (2)用包巾包裹好嬰兒。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
14.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。	(1)清潔動作採旋轉方式或太用力。
15.整理環境	(1)整理環境、用物歸位。	
※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水；B.手汙染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔；C.以自來水清潔口腔；D.以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部。 身體： <input type="checkbox"/> A.洗澡水量少於浴盆的三分之一；B.清洗身體正面時，腹部未浸入水中。 (2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37°C，或超過41°C。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。	【違反(1)或(2)中任一項，請在□打✓，每☑項扣衛生安全評估分數10分】
二、為二歲的幼兒刷牙(40%)		
1.準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	
2.準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。 (2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	(1)牙刷之刷毛朝上放置於杯內。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
3.準備刷牙	(1)先將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。	
	(2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	
4.清潔上排牙齒的頰側牙面及臼齒咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	(1)刷毛位置移動。 (2)右手持牙刷未自左側開始，或左手持牙刷未自右側開始。
	(4)每兩顆頰側牙面及左(右)方臼齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。 (2)右手持牙刷未自左側開始，或左手持牙刷未自右側開始。
	(5)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。	
	(6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	
5.清潔上排牙齒的舌側牙面及臼齒咬合面	(1)在1杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。	
	(2)牙刷置於牙齒與牙齦交接處，刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓。	
	(3)以左右擺動的方式，從上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。	(1)刷毛位置移動。
	(4)每兩顆舌側牙面及右(左)方臼齒的咬合面，各刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。
	(5)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。	
	(6)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	
6.漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)示範動作與口述內容不符。
7.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。	
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
8.整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。	
	(2)整理環境、用物歸位。	
※衛生評估	<input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即刷牙；B.手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手；C.以自來水刷牙或漱口。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 未以牙齒模型開口朝前背向應檢人操作刷牙。	
	<input type="checkbox"/> 清潔頰側牙面後，未在溫開水杯內洗淨牙刷，即清潔舌側牙面。	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（二）

■ 試題編號：15400-101402（清潔區）

■ 使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目不予計分。
- 3.應檢人有「不給分補充說明」中任一項情事，即該評值標準不給分。
- 4.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到、臉部浸到水中、未注意保暖或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 5.潔牙過程中，若有牙齒脫落，應檢人可自行復原後繼續操作。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、為二個月大嬰兒清潔口腔及洗澡(60%)		
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，正確說出溫度計上所顯示之溫度，並口述：「需關窗、關冷氣」(低於攝氏25度)或「適合幫寶寶洗澡」(高於攝氏25度(含)以上)。	(1)未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2.清潔口腔 【依序為牙床 →舌面】	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)再取半杯溫開水及一條紗布巾。	
	(3)將牙齒模型置於桌上，以紗布巾將食指包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。	
	(4)用手輕輕固定牙齒模型，將包紗布巾的食指伸入口內，以指腹從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1)牙齒模型未置於桌面上操作。 (2)清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
	(5)食指以紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水，另一手固定牙齒模型，再以指腹輕輕擦拭舌面。	(1)牙齒模型未置於桌面上操作。 (2)清潔過程中，紗布巾碰觸桌面。
	(6)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	
3.準備用品及洗澡水	(1)先在防濕尿墊上將包巾頭蓋朝上鋪好，上面按順序放置長袍，長袍內套進紗布衣，然後放上浴巾；並將另一條紗布巾，放在伸手可及的地方。	
	(2)再將肥皂、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。	
	(3)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	
	(4)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(5)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫，應檢人口述：「水溫要調整到37°C~41°C之間」。	(1)水溫計使用後未套回。
4.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。	(1)為嬰兒脫衣服方式不舒適。
	(2)用脫下來的衣服，由嬰兒的胸部往背部包裹身體。	
5.抱起嬰兒	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以橄欖球式的抱姿抱住嬰兒。	
6.清潔臉部 【依序為眼→臉→耳】	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。
	(2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	(2)清潔過程中，紗布巾掃過嬰兒臉上。
	(3)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	
	(4)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (5)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	
7.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮，手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹和手心輕揉頭髮及頭皮部。 (2)用紗布巾以清水清洗乾淨後，擦乾頭髮。	(1)只清洗頭頂部位。 (2)水流入嬰兒的眼睛及臉部。
8.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全地轉為單手懷抱嬰兒，或將嬰兒放在床上。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(1)在浴巾上脫尿布。 (2)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。
9.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，同時安撫嬰兒。	
	(2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，先在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	
	(3)以拍水的手先托住嬰兒頭、頸部，另一手再轉換為以手掌抓住嬰兒的臂膀及腋下，並以前臂支撐嬰兒頭、頸部。	
10.清洗身體 【依序為正面→生殖器→背部→臀部】	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)，用紗布巾以清水將各部位清洗乾淨。 (2)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	(1)肥皂直接置入水中使用。
	(3)用紗布巾以清水清洗生殖器。	
	(4)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	
	(5)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	
	(6)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹後頸部、背部、臀部及肛門區，用紗布巾以清水清洗乾淨。	(1)肛門區未由前往後擦抹及清洗。



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
11.抱起擦乾	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂膀及腋下處，翻身時須以前臂支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，以按壓方式輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	
12.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。 (2)浴巾蓋到嬰兒臉部。
13.穿衣服	(1)先支持嬰兒頭、頸部，輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，再捲衣袖，從袖口外輕拉出嬰兒的手，正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (2)用包巾包裹好嬰兒。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
14.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)清潔完成後，安全懷抱嬰兒放回小床。	(1)清潔動作採旋轉方式或太用力。
15.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	
※衛生安全評估	(1)衛生： 臉部及口腔： <input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔或準備用品及洗澡水；B.手汙染未再洗手或未使用洗手乳洗手即清潔口腔；C.以自來水清潔口腔；D.以清潔口腔的紗布巾為嬰兒清潔臉部。 身體： <input type="checkbox"/> A.洗澡水量少於浴盆的三分之一；B.清洗身體正面時，腹部未浸入水中。 (2)安全： <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴前，未準備衣物。 <input type="checkbox"/> 洗澡水溫低於37°C，或超過41°C。 <input type="checkbox"/> 嬰兒入浴時，水溫計或蓮蓬頭放於浴盆內。 <input type="checkbox"/> 未以橄欖球式的抱姿，為嬰兒清洗頭部。 <input type="checkbox"/> 浴盆置水槽內為嬰兒沐浴。 <input type="checkbox"/> 以抱姿為嬰兒脫下衣服。 <input type="checkbox"/> 嬰兒沐浴過程，臉部浸到水中。	【違反(1)或(2)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生安全評估分數10分】
二、為二歲的幼兒清潔牙縫（40%）		
1.準備環境	(1)將椅子搬到桌邊。	

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	
2.準備用品	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	
3.纏牙線準備清潔牙縫	(1)先將牙齒模型放在桌上後，坐下。	
	(2)再從牙線盒截取一段肩寬加單手臂長(約70公分)的牙線。	
	(3)將牙線一端纏繞，固定在右(左)手中指的第二指節；另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	
	(4)兩姆指指尖相對，兩手指間留約10-15公分長的牙線。	
	(5)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	
4.清潔上牙區	(1)以雙手的食指或拇指的指腹撐緊牙線。	
	(2)指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線操作。	
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手指在口腔外，一手指在牙齒內側。	
	(4)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的操作。	
	(5)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	
	(6)在每個牙縫的兩側牙面，各刮3次，確實清潔牙縫。	
	(7)從左(右)到右(左)，依序清潔牙縫。	
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左(右)手手指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。	
5.漱口	(1)應檢人口述：「我們現在來漱口，你看我含一口水，再吐出來」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)示範動作與口述內容不符。
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
7.整理環境	(1)清洗杯子。 (2)整理環境、用物歸位。	
※衛生評估	<input type="checkbox"/> A.未洗手或未使用洗手乳洗手即清潔牙縫；B.手汙染後未再洗手或未使用洗手乳洗手；C.以自來水漱口。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 每清潔一牙縫後，未換牙線。	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（三）

■試題編號：15400-101403（調製區）

■使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
- 4.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.奶水，並餵食（50%）</b>		
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
2.沖泡奶水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水， <u>調整至適當溫度</u> ，共注入120c.c.。	
	(2)以手腕內側貼著瓶身測試水溫。	
	(3)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。	
	(4)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。	
	(5)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉以奶粉罐內附刮板（或壓舌板）刮平。	(1)操作未達一平匙的標準量或未取正確匙數。
	(6)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	
	(7)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於溫水中，並由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻不結塊，且取下瓶蓋測試奶水不外漏。	
3.餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。	(1)抱錯嬰兒，本評值項目3不給分。
	(2)用話語安撫嬰兒的情緒。	
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。	
	(6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	(1)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
4.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	



評估項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。 (4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)將紗布巾放回原位。	(1)嬰兒靠左肩未以左手支撐臀部，或嬰兒靠右肩未以右手支撐臀部。
5.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。 (2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。 (3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	
6.消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。 (2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。 (3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水份，放置桌上。 (4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水份，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	(1)未蓋上鍋蓋。 (2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱。 (1) <u>未蓋上鍋蓋。</u> (2) 消毒鍋內未加水。 (3)奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋提前與奶瓶一起放入消毒鍋內加熱。 (1)水量超過瓶內底部高度0.5公分以上。 (1)污染已消毒完成的餵奶器具。
7.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。 (2)食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。 (3)器具污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶、奶瓶夾或餵食用具，仍予以餵食。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。 (4)其他： <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。	<b>【手部污染、食材污染及器具污染均為獨立評估扣分項目，相互交叉污染不再扣分】</b> <b>【違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在□打✓，每☑項扣衛生安全評估分數10分】</b>



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<input type="checkbox"/> 未調整為適合沖泡奶粉的溫度、正確濃度，或水量(相差±10C.C.以上)。 <input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。	
二、為八個月大嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）（50%）		
1.準備工作	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	(1)用具放置於水槽內。
2.製備蛋黃泥	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。	
	(2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	(1)未去殼，直接用刀切開蛋。
	(3)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。	
	(4)加入與蛋黃適量冷開水，調勻成泥狀。	(1)加水量太少或太多，成乾品或水狀。
3.製備蘋果汁	(1)以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。	
	(2)取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，去果核後，再以冷開水沖洗。	(1)未完全去皮
	(3)用研磨器將蘋果磨成泥狀，以濾網過濾去渣。	
	(4)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。	
	(5)加入等量冷開水調勻。	
4.食材歸位、準備餵食	(1)先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材(蛋白、蛋黃及蘋果)放入食品盒，並蓋好。	<b>【4-(1)可於製備蛋黃泥、蘋果汁過程中隨手整理】</b>
	(2)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	(1)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。
	(3)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(4)將蛋黃泥及蘋果汁置於桌面上。	(1)將副食品置於高腳椅之桌面上。
	(5)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	(1)圍兜未固定。
5.餵蘋果汁	(1)應檢人坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。	(1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴。 (2)未確實餵食2口以上。 (3)以未去渣或未稀釋的蘋果汁餵食。
	(2)說出喝蘋果汁的好處，鼓勵嬰兒進食。	(1)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
6.餵蛋黃泥	(1)以另一支小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	(1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴。 (2)未確實餵食2口以上。
	(2)說出吃蛋黃泥的好處，鼓勵嬰兒進食。	(1)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
	(3)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說	(1)擦嘴巴的動作不確實。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	話互動。	
	(4)圍兜取下放回原位，座椅歸位。	
7.整理環境	(1)將剩餘汁泥、果皮及蛋殼倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。 (2)洗淨廚具、餐具，放回原位。 (3)清理水槽和漏水斗。 (4)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
8.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	
※衛生評估	<p>(1)手部污染：  <input type="checkbox"/>未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。  <input type="checkbox"/>手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。</p> <p>(2)食材污染：            蛋黃：  <input type="checkbox"/>在水槽或在垃圾桶上處理食材。  <input type="checkbox"/>食材汙染後，未經處理即繼續使用。  <input type="checkbox"/>食材未以冷開水沖洗乾淨。            蘋果：  <input type="checkbox"/>在水槽或在垃圾桶上處理食材。  <input type="checkbox"/>食材汙染後，未經處理即繼續使用。  <input type="checkbox"/>食材未以冷開水沖洗乾淨。  <input type="checkbox"/>未去蒂、未去果核或未完全去皮。</p> <p>(3)器具污染：  <input type="checkbox"/>製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾淨。  <input type="checkbox"/>用具汙染未再以冷開水沖洗即繼續使用。  <input type="checkbox"/>用具放置於水槽內。</p> <p>(4)成品污染：  <input type="checkbox"/>A.蛋黃泥製作完成後再被汙染；B.蘋果汁製作完成後再被汙染。</p> <p>(5)其他：  <input type="checkbox"/>僅餵食一種副食品。  <input type="checkbox"/>製作蛋黃泥完全未加水。</p>	<p><b>【手部汙染、食材汙染及器具汙染均為獨立評估扣分項目，相互交叉汙染不再扣分】</b></p> <p><b>【違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在<input type="checkbox"/>打✓，每<input checked="" type="checkbox"/>項扣衛生評估分數10分】</b></p>

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（四）

■試題編號：15400-101404（調製區）

■使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
- 4.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.奶水，並餵食（50%）		
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
2.沖泡奶水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水， <u>調整至適當溫度</u> ，共注入120c.c。	
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫。	
	(3)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。	
	(4)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量及正確匙數。	
	(5)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉以奶粉罐內附刮板（或壓舌板）刮平。	(1)操作未達一平匙的標準量或未取正確匙數。
	(6)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	
	(7)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於溫水中，並由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻不結塊，且取下瓶蓋測試奶水不外漏。	
3.餵奶	(1)將奶瓶放在近身處之桌面上。	(1)抱錯嬰兒，本評值項目3不給分。
	(2)用話語安撫嬰兒的情緒。	
	(3)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	
	(4)安全地轉為搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	
	(5)將紗布巾放在嬰兒頸胸部。	
	(6)以手托住瓶身，應檢人口述：「奶嘴充滿奶水」，讓奶嘴充滿奶水後再餵食。	(1)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(7)餵奶過程與嬰兒說話互動，餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
4.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈空心杯狀，慢慢朝上輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	(1)嬰兒靠左肩未以左手支撐臀部，或嬰兒靠右肩未以右手支撐臀部。
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了!」。	
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。	
	(6)將紗布巾放回原位。	
5.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨後，將刷子掛回原處。	
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，並用清水沖洗乾淨後，置於盤中，刷子掛回原處。	
6.消毒奶瓶、奶嘴	(1)洗淨的奶瓶放入消毒鍋，將水量蓋過奶瓶的消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)未蓋上鍋蓋。 (2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱。
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	(1)消毒鍋內未加水。 (2)奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋提前與奶瓶一起放入消毒鍋內加熱。
	(3)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶倒掉水份，放置桌上。	(1)水量超過瓶內底部高度0.5公分以上。
	(4)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴，瀝乾水份，套進奶嘴固定圈後，栓緊在奶瓶上，蓋好奶瓶蓋。	(1)污染已消毒完成的餵奶器具。
7.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
※衛生安全評估	(1)手部污染： <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。 <input type="checkbox"/> 手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。	【手部污染、食材污染及器具污染均為獨立評估扣分項目，相互交叉汙染不再扣分】  【違反(1)、(2)、(3)或(4)中任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打 <input checked="" type="checkbox"/> ，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣衛生安全評估分數10分】
	(2)食材污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶粉、奶水。	
	(3)器具污染： <input type="checkbox"/> 操作過程中污染奶瓶、奶瓶夾或餵食用具，仍予以餵食。 <input type="checkbox"/> 用具放置於水槽內。 <input type="checkbox"/> 各類蓋子未朝上放置。	
	(4)其他： <input type="checkbox"/> 未口述奶粉的保存期限。 <input type="checkbox"/> 未調整為適合沖泡奶粉的溫度、正確濃度，或水量(相差±10C.C.以上)。	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<input type="checkbox"/> 未安全支撐或未以正確方式環抱嬰兒。	
二、為十二個月大嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）（50%）		
1.準備工作	(1)先用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(2)用冷開水分別沖洗製作副食品所需的用具。	(1)用具放置於水槽內。
2.製備胡蘿蔔丁	(1)取出胡蘿蔔，以削皮刀在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	(1)未完全去皮。
	(2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。	(1)細切或剝成0.1公分以下的碎末。
	(3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。	
3.製備蘋果丁	(1)以冷開水沖洗要再使用的湯匙、砧板或刀具。	
	(2)取蘋果，將外皮洗淨，以削皮刀在盤子上去皮，去果核後，再以冷開水沖洗。	(1)未完全去皮。
	(3)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	(1)細切或剝成0.1公分以下的碎末。
	(4)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	
4.食材歸位、準備餵食	(1)先將食品盒及蓋子以冷開水沖洗，剩餘食材（胡蘿蔔、蘋果）放入食品盒，並蓋好。	【4-(1)可於製備胡蘿蔔丁、蘋果丁過程中隨手整理】
	(2)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。	(1)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。
	(3)用洗手乳搓洗雙手起泡、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾，並丟入垃圾桶。	
	(4)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於桌面上。	(1)將副食品置於高腳椅之桌面上。
	(5)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。	(1)圍兜未固定。
5.餵蘋果丁	(1)應檢人坐在餵食座椅上，以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	(1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。 (2)未確實餵食2口以上。
	(2)說出吃蘋果丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	(1)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
6.餵胡蘿蔔丁	(1)以另一支小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	(1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。 (2)未確實餵食2口以上。
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	(1)餵食後，碗仍放在高腳椅桌面上。
	(4)餵完後，以衛生紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。	(2)擦嘴巴的動作不確實。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(5)圍兜取下放回原位，座椅歸位。	
7.整理環境	(1)將剩餘蔬果丁、果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	
	(2)洗淨廚具、餐具，放回原位。	
	(3)清理水槽及漏水斗。	
	(4)以抹布擦拭乾淨所有檯面，並將抹布洗淨後歸位。	
8.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。	
	(2)在不使用水時，關上水龍頭。	
※衛生評估	<p>(1)手部污染：  <input type="checkbox"/>未洗手或未使用洗手乳洗手即操作。  <input type="checkbox"/>手污染後未再洗手或未使用洗手乳洗手。</p> <p>(2)食材污染：            胡蘿蔔：  <input type="checkbox"/>在水槽或在垃圾桶上處理食材。  <input type="checkbox"/>食材汙染後，未經處理即繼續使用。  <input type="checkbox"/>食材未以冷開水沖洗乾淨。            蘋果：  <input type="checkbox"/>在水槽或在垃圾桶上處理食材。  <input type="checkbox"/>食材汙染後，未經處理即繼續使用。  <input type="checkbox"/>食材未以冷開水沖洗乾淨。  <input type="checkbox"/>未去蒂、未去果核或未完全去皮。</p> <p>(3)器具污染：  <input type="checkbox"/>製備副食品任一用具，未以冷開水確實沖洗乾淨。  <input type="checkbox"/>用具汙染未再以冷開水沖洗即繼續使用。  <input type="checkbox"/>用具放置於水槽內。</p> <p>(4)成品污染：  <input type="checkbox"/>A.胡蘿蔔丁製作完成後再被汙染；B.蘋果丁製作完成後再被汙染。</p> <p>(5)其他：  <input type="checkbox"/>A.胡蘿蔔丁的量少於1/2大匙；B.蘋果丁的量少於1/2大匙。  <input type="checkbox"/>僅餵食一種副食品。</p>	<p><b>【手部汙染、食材汙染及器具汙染均為獨立評估扣分項目，相互交叉汙染不再扣分】</b></p> <p><b>【違反(1)、(2)、(3)、(4)或(5)中任一項，請在<input type="checkbox"/>打<input checked="" type="checkbox"/>，每<input checked="" type="checkbox"/>項扣衛生評估分數 10 分】</b></p>

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（五）

■ 試題編號：15400-101405（遊戲學習區）

■ 使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
- 4.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 5.評值項目\*記號，表示必須使用娃娃操作。
- 6.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
- 7.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
- 8.提醒：只是口述，不用示範。
- 9.孕婦或有膝關節、髖關節疾患者，執行第三子題評值標準2-(3)，可以坐在小椅子的方式進行。
- 10.操作過程中並應適時（至少2次）給予幼兒鼓勵與讚美。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、教女童上廁所（二歲）（36%）</b>		
1.準備環境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。 (2)衛生紙置於幼兒易抽取處。 (3)將垃圾桶置於馬桶旁，便於幼兒使用。 (4)將防滑椅置於馬桶前適當的位置。	(1)圖片未貼於眼睛左右平視 180° 角度範圍內。
	(1)教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕放下。 (2)將馬桶輔助座依方向正確的放在馬桶座圈上。 (3)教導幼兒抽取衛生紙，對摺 2 次，將馬桶座圈及輔助座擦淨後，丟入馬桶(或衛生紙對摺，丟入垃圾桶內)。	(1)未說明馬桶座圈立著和放著的兩種處理狀況。  (1)以單手摺衛生紙。
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。 (2)提醒幼兒小心，慢慢轉身、站穩。	
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。	(1)未脫下褲子，則評值項目 4、5、6、7、8 皆不給分。
*5.教導坐馬桶	(1)教導幼兒手扶馬桶座圈坐下，將雙手抓住扶手。	
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
*7.擦拭外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙，對摺 2 次。 (2)教導幼兒由外陰部前方往後方，輕輕的擦拭。 (3)教導幼兒將衛生紙丟入馬桶(或對摺後，丟入垃圾桶內)。	(1)以單手摺衛生紙。 (2)未自幼兒身體正面操作。



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
*8.穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶座圈站起來。 (2)教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，將內褲調整拉平，並整理好衣褶。	
*9.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。	
*10.檢視並清潔馬桶座	(1)教導幼兒檢視馬桶座圈及輔助座，取衛生紙對摺 2 次擦拭髒汙後，丟入馬桶(或衛生紙再對摺後，丟入垃圾桶內)。 (2)將馬桶輔助座取下，放回原位。	(1)以單手摺衛生紙。
*11.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2)提醒幼兒洗手。	
12.整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	<b>【違反者，請在<input type="checkbox"/>打✓，每<input type="checkbox"/>項扣教導技巧評估分數 10 分】</b>
<b>二、教幼兒洗手(二歲) (36%)</b>		
1.準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。	
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	(1)開錯水龍頭。
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，並洗淨歸位。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾歸位。	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。 <input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。 <input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。	【違反任一項，請在□打✓，每☑項扣教導技巧與安全評估分數 10分】
三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半）（28%）		
1.準備環境	(1)應檢人口述：「選擇光線充足、安靜舒適的地方，陪幼兒看書」。 (2)舖好舒柔墊，將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	(1)舒柔墊未全部舖上。 (2)未將每一本書的正面讓幼兒看到。
*2.引起興趣	(1)帶幼兒至書櫃處，介紹每一本書名，請幼兒挑一本喜歡的書。 (2)將鞋子脫下、排好。 (3)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。 (4)簡單介紹圖畫書的封面內容。	(1)自備的書不適合一歲半幼兒閱讀。 (1)未作介紹，直接說故事。
*3.故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。 (2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。 (3)肢體、動作符合圖畫書內容。 (4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢，說故事時間不超過 5 分鐘。	(1)未轉化為幼兒聽得懂的辭彙，用字太深。 (1)照書唸，聲音未有變化。 (1)照書唸，未輔以肢體動作。
*4.與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	(1)過程中未有讓幼兒回應和參與的機會。 (2)互動之用語欠佳，語氣不好。 (3)未與幼兒看完整本書。
*5.故事統整	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。 (2)做一個小總結。	
*6.收拾圖書	(1)教導幼兒將書放回圖書架。	
7.整理環境	(1)整理環境，物品歸位。	
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	【違反者，請在□打✓，每☑項扣教導技巧評估分數 10分】

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（六）

■ 試題編號：15400-101406（遊戲學習區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評值項目，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
5. 評值項目 \* 記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評值項目不給分。
6. 教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
7. 介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
8. 提醒：只是口述，不用示範。
9. 操作過程中並應適時（至少2次）給予幼兒鼓勵與讚美。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、教男童上廁所（二歲）（30%）</b>		
1. 準備環境	(1) 圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	(1) 圖片未貼於眼睛左右平視 180° 角度範圍內。
	(2) 將防滑椅置於馬桶前適當的位置。	
*2. 拿起馬桶座圈	(1) 教導幼兒正確使用馬桶座圈，並將馬桶座圈輕輕拿起。	(1) 未說明馬桶座圈立著和放著的兩種處理狀況。
*3. 踏上防滑椅	(1) 提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏上防滑椅。	
*4. 教導脫褲子	(1) 教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入褲內兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。	(1) 未脫下褲子，則評值項目 4、5、6、7 皆不給分。
*5. 調整身體	(1) 教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。	
*6. 安撫上廁所	(1) 運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	(1) 馬桶座圈未拿起。
	(2) 教導幼兒尿時屁股往前挺，調整陰莖角度，對準馬桶。	
	(3) 教導幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。	
*7. 穿上褲子	(1) 教導幼兒雙手大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。	
	(2) 教導幼兒將外褲拉至腰部。	
*8. 踏下防滑椅	(1) 提醒幼兒手扶牆或洗手檯，小心踏下防滑椅。	
*9. 整理衣服	(1) 教導幼兒將上衣塞入外褲內，並整理好衣服。	(1) 在防滑椅上整理衣服。
*10. 按(拉)沖水閥	(1) 教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓。 (2) 提醒幼兒洗手。	
11. 整理環境	(1) 將圖片、防滑椅歸位。	
※ 教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	<b>【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打 <input checked="" type="checkbox"/>，每 <input checked="" type="checkbox"/></b>

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<input type="checkbox"/> 教男童上廁所，未將馬桶座圈拿起。	【項扣教導技巧評估分數 10 分】
<b>二、教幼兒洗手(二歲) (36%)</b>		
1.準備環境	(1)將洗手乳置於幼兒方便操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	
	(2)將防滑椅置於洗手檯前適當的位置。	
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，以大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。	
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，小心踏上防滑椅。	
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	
	(4)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。	
	(2)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉，將手心、手背、手指縫、指甲縫沖洗乾淨。	(1)開錯水龍頭。
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	
	(2)教導幼兒關緊水龍頭。	
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶著洗手檯，小心踏下防滑椅。	
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾，並將毛巾掛回架上。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
	(2)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台，並洗淨歸位。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾歸位。	
※教導技巧與安全評估	<input type="checkbox"/> 在教導過程中，不使用水時，未關上水龍頭。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣教導技巧與安全評估分數 10 分】
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	
	<input type="checkbox"/> 全程以熱水教幼兒洗手。	
<b>三、和幼兒一起玩麵粉糰 (二歲) (34%)</b>		
*1.準備環境	(1)將桌子擺好，搬一張椅子至桌邊。	(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。
	(2)先教導幼兒拿取桌墊，鋪在桌上的適當位置。	
	(3)再教導幼兒拿取裝有麵粉糰的密封盒、工具箱和紙盤，放在桌上方便拿取的位置。	
	(4)請幼兒坐好，再搬另一張椅子，呈鄰座或側座。	
*2.拿麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大小的麵粉糰，放在桌墊上。	



評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)教導幼兒將剩下的麵粉糰放回盒中，並將蓋子蓋好。	
*3.揉麵粉糰	(1)教導幼兒在桌墊上(方)反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。	
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒在桌墊上(方)搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條狀。	
	(2)教導幼兒在桌墊上拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	
*5.擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	
	(2)教導幼兒在桌墊上將麵粉糰擀成麵餅狀。	
*6.蓋模型	(1)介紹模型的使用方法。	
	(2)教導幼兒在桌墊上將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。	
	(3)教導幼兒手握模型兩側，左右來回轉動後，拿起模型，將成品放在紙盤中，並協助幼兒描述作品。	
*7.鼓勵自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，並請幼兒描述作品。	(1)過程中未與幼兒互動。
*8.結束活動和收拾	(1)告訴幼兒活動即將結束。	
	(2)活動結束，將作品擺在桌上展示。	
	(3)教導幼兒用麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒蓋好，工具放回工具盒(籃)。	
	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具盒歸位。	
	(5)提醒幼兒洗手。	
9.整理環境	(1)收回幼兒作品。 (2)整理環境，物品歸位。	(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。
※教導技巧評估	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未適時說出鼓勵、讚美的話語。	<b>【違反者，請在<input type="checkbox"/>打✓，每<input checked="" type="checkbox"/>項扣教導技巧評估分數 10 分】</b>



## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（七）

■ 試題編號：15400-101407（安全醫護區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
5. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
6. 安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測機僅供監評人員評分使用。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）（50%）</b>		
1. 確認環境安全	(1) 應檢人口述：「環境安全」。	
2. 確定意識	(1) 呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2) 應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	
3. 背部拍擊	(1) 支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2) 一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。	(1) 未適當支撐嬰兒。
	(3) 將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1) 未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。
	(4) 用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。	(1) 未適當支撐嬰兒。 (2) 背部拍擊時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (3) 滑拍手法。 (4) 拍擊力過輕或過度用力。
4. 胸部壓擠	(1) 以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1) 未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。
	(2) 以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。	

評估項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(3)手指垂直，以 1 下 1 秒鐘的速度，壓擠胸部 5 下。	(1)未適當支撐嬰兒。 (2)胸部壓擠時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。 (3)施壓點未固定，有移動。 (4)壓擠過輕或過度用力。
5.繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎，將嬰兒如夾三明治般，夾在雙手和前臂間予以支托，翻轉嬰兒俯臥在應檢人的前臂。</p> <p>(2)將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手如夾三明治般的夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。</p> <p>(6)手指垂直，以 1 下 1 秒鐘的速度，壓擠胸部 5 下。</p>	<p>(1)未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。</p> <p>(2)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(3)背部拍擊時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。</p> <p>(4)滑拍手法。</p> <p>(5)拍擊力過輕或過度用力。</p> <p>(6)未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。</p> <p>(7)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(8)胸部壓擠時，未將頭低於軀幹，傾斜角度約在 30°左右。</p> <p>(9)施壓點未固定，有移動。</p> <p>(10)壓擠過輕或過度用力。</p>
6.確定意識及呼吸	<p>(1)應檢人口述：「無反應，沒有呼吸」。</p> <p>(2)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒，將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。</p>	
7.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	<b>【於 6-(2)同時操作，亦給分】</b>
8.胸部按壓	(1)一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)施壓點未固定，有移動。
	<p>(2)手指垂直接壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)，每次按壓後完全回彈。</p> <p>(3)按壓 30 次，並正確讀數。</p>	
9.暢通呼吸道、清除異	(1)一手持續壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。	

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
物	(2)應檢人口述：「口中有異物」。 (3)一手仍持續壓額，另一手置於枕骨處，將嬰兒頭部轉為側面，面向應檢人。 (4)以壓額的手之小指或食指伸入嬰兒口中，由上往下呈勾狀，將異物清除。	
10.執行人工呼吸	(1)以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。 <b>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b> (2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」 (3)應檢人口述：「吹第一口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」 (4)應檢人口述：「氣吹不進去」。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。 (1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
11.重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額提下巴法打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。 <b>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b> (2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」 (3)應檢人口述：「吹第二口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」 (4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。 (1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。 (1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
12.執行心肺復甦術	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。 (2)手指垂直接壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)，每次按壓後完全回彈。 (3)按壓 30 次，並正確讀數。 (4)一手壓額，另一手以拇指壓下巴，讓嘴巴張開，檢查嬰兒口中有無異物。 (5)應檢人口述：「口中未發現異物」。 <b>※以下(6)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b> (6)應檢人口述：「吹 2 口氣，每口氣 1 秒鐘。」 (7)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	(1)施壓點未固定，有移動。
13.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)」。	
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未操作背部拍擊或胸部壓擠。 <input type="checkbox"/> 背部拍擊、胸部壓擠兩評值項目順序顛倒。 <input type="checkbox"/> 以背部壓擠或胸部拍擊的方式操作。	【違反任一項，請在□打✓，每□項扣安全評估分數10分】



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作胸部按壓。 <input type="checkbox"/> 暢通呼吸道檢查口腔前，未先胸部按壓 30 次。 <input type="checkbox"/> A.執行人工呼吸前，未先檢查口腔或口中有異物未清除；B.執行心肺復甦術，吹兩口氣前未先檢查口腔。 <input type="checkbox"/> A.操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展；B.執行人工呼吸，氣吹不進去時，未重新調整呼吸道。	
<b>二、嬰兒心肺復甦術（50%）</b>		
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「無反應」。	
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	
5.確認呼吸	(1)以壓額提下巴法，讓頭頸部輕度伸展。 (2)在 10 秒鐘內，以看(胸或腹部起伏)、聽(呼吸音)方式評估呼吸。 (3)應檢人口述：「沒有呼吸」。	(1)未解開衣服。 (2)未在 5-10 秒鐘內完成確認呼吸。
6.胸部按壓	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展。	
	(2)另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)施壓點未固定，有移動。 (2)前 10 次胸部按壓，監測機上有按壓位置錯誤的圖像顯示。
	(3)手指垂直接壓，下壓深度為胸部前後徑的 1/3(約 4 公分)。	(1)胸壓百分比未達 70%。
	(4)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比： <u>        </u> ) (5)按壓 30 次，並正確讀數。	
7.暢通呼吸道	(1)一手持續壓額，另一手提下巴打開呼吸道，頭頸部輕度伸展。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
	(2)應檢人口述：「目視口腔，清除口中明顯可見的異物」。	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。	(1)提下巴的手指壓到頸部軟組織。
	<b>※以下(2)、(3)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。</b>	
	(2)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻。」	(1)未持續壓額提下巴，頭頸部輕度伸展。
	(3)應檢人口述：「吹兩口氣，每口氣 1 秒鐘，眼角觀察胸部有無起伏。」 (4)應檢人口述：「氣吹得進去」。	



評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
9.繼續執行心肺復甦術 4 個循環	(1)持續一手壓額，頭頸部輕度伸展，另一手以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線中央下方的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)施壓點未固定，有移動。 (2)第一個循環，前 10 次胸部按壓，監測機上有按壓位置錯誤的圖像顯示。
	(2)手指垂直向下按壓，下壓深度為胸部前後徑的 $\frac{1}{3}$ (約 4 公分)。 (3)每次按壓後完全回彈。(胸壓百分比：_____)	(1)胸壓百分比未達 70%
	※以下(4)應檢人以口述方式完成，無需實際操作。 (4)應檢人口述：「以嘴巴封住嬰兒的口、鼻，每口氣一秒鐘，正確執行 2 次人工呼吸。」	
	(5)按壓 30 次，並正確讀數。	
	(6)按壓和吹氣比例為 30:2。(吹氣部分以應檢人是否完整口述 9-(4)為評分標準)	(1)未以 30：2 執行每個循環。
	(7)確實繼續執行心肺復甦術 4 個循環。	
	(8) 5 個循環(評值項目 6-9)計時：每分鐘按壓速率為 100~120 次。	(1)以碼錶計時 5 個循環，配合吹氣調整為口述方式，時間未在 100 至 160 秒之間完成。 (2)未執行 5 個循環。
	(9)執行過程中，一手持續壓額，頭頸部輕度伸展。	
	10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。
11.繼續執行心肺復甦術	※以下(1)操作 1 個循環 30:2 之吹兩口氣，應檢人口述：「正確執行 2 次人工呼吸」，無需實際操作。 (1)立即繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	(1)先吹氣再按壓。
	(2)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)」。	
※安全評估	<input type="checkbox"/> 未將嬰兒置於堅硬平台上操作。	【違反任一項，請在 <input type="checkbox"/> 打✓，每 <input checked="" type="checkbox"/> 項扣安全評估分數10分】
	<input type="checkbox"/> 評值項目 10.電話求救前，未施行完成心肺復甦術 5 個循環。	
	<input type="checkbox"/> 操作過程中，未正確執行頭頸部輕度伸展。	

## 捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（八）

■ 試題編號：15400-101408（安全醫護區）

■ 使用說明：

1. 應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
2. 應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
3. 應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分。
4. 應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
5. 在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到有或不安全的狀況，該評值標準不給分。
6. 安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測機僅供監評人員評分使用。

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
<b>一、幼兒傷口處理（50%）</b>		
1. 檢視傷口安撫情緒	(1) 檢視幼兒右膝蓋上的傷口。 (2) 安慰幼兒，告訴幼兒要幫他「擦藥」。	(1) 未以語言及動作安慰幼兒。
2. 按壓止血	(1) 拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。	
	(2) 以無菌方式打開紗布包，並以無菌方式取出紗布。	
	(3) 以紗布按壓傷口，應檢人口述：「加壓至傷口沒有出血」。	
	(4) 應檢人口述：「傷口已無出血」。	
3. 洗淨並擦乾雙手	(1) 以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。	
	(2) 以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手。	(1) 手上仍見明顯水滴。
4. 清洗傷口	(1) 拿取生理食鹽水，應檢人口述有效期限。	
	(2) 扭轉開生理食鹽水，直立置於桌面上。	(1) 以剪刀剪開生理食鹽水。
	(3) 拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。	
	(4) 由棉棒端的開封處，開啟棉枝包。	(1) 以剪刀剪開棉枝包。 (2) 撕開棉枝包。
	(5) 以無菌方式取出 1 支棉枝。	(1) 對著傷口吹氣
	(6) 一手擠出生理食鹽水，另一手以棉枝由中央往外環形清洗傷口及周圍皮膚。	
	(7) 以無菌方式取另 1 支棉枝，重複(6)動作。	(1) 對著傷口吹氣
	(8) 以無菌方式再取另 1 枝棉枝，由傷口中央往外環形擦乾傷口及周圍皮膚。	(1) 對著傷口吹氣
5. 擦藥	(1) 扭轉開藥膏，蓋口朝上放置。	
	(2) 以無菌方式取出 1 枝棉枝，沾抹適量藥膏。	

評值項目	評 值 標 準	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(3)持棉枝由傷口中央往外環形擦藥。 (4)藥膏均勻塗抹，範圍超過傷口。	(1)對著傷口吹氣
6.固定紗布	(1)拿取無菌紗布包，應檢人口述有效期限。 (2)以無菌方式取出紗布，覆蓋傷口。 (3)以透氣膠帶橫向平行、封閉傷口邊緣的方式固定紗布。	<b>【取用原已開封之無菌紗布包，則6-(1)亦給分】</b> (1)移動已覆蓋在傷口上的紗布位置。
7.清理並洗淨雙手	(1)將用過的棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶，並確認桌面清潔。 (2)以洗手乳搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫、手腕至起泡。 (3)以流動水將手沖洗乾淨至無泡沫，再以擦手紙擦乾雙手。	(1)手上仍見明顯水滴。
8.補充保健箱用品及歸位	(1)取出過期及拆封的棉枝、紗布及生理食鹽水。 (2)應檢人口述：「補充無菌棉枝、紗布和生理食鹽水」。 (3)用物整理及歸位。	<b>【可於傷口處理操作過程中，先行取出】</b> (1)未說出「無菌」之棉枝及紗布。 (2)將過期或拆封的棉枝、紗布及生理食鹽水放回保健箱。
9.安撫動作	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	
※安全評估	<input type="checkbox"/> A.使用過期紗布處理傷口；B.使用取出後至擦藥過程中污染的紗布處理傷口。 <input type="checkbox"/> A.使用過期棉枝處理傷口；B.使用取出後至擦藥過程中污染的棉枝處理傷口。 <input type="checkbox"/> 未洗手或未使用洗手乳洗手即清洗傷口或擦藥。 <input type="checkbox"/> 以雙氧水處理傷口。 <input type="checkbox"/> 保健箱或箱內物品放置於地上操作。	<b>【違反任一項，請在<input type="checkbox"/>打✓，每<input checked="" type="checkbox"/>項扣安全評估分數10分】</b>
二、嬰兒心肺復甦術（同 15400-101407 號考題）		

玖、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表

◎試題編號：15400-101401-8

◎應檢日期： 年 月 日

◎應檢人姓名：

◎試場及場次：

◎准考證號碼：

◎術科測試編號：

評 審 總 表				
項 目	清 潔 區	調 製 區	遊 戲 學 習 區	安 全 醫 護 區
題 號 (請就應檢題號打“√”)	<input type="checkbox"/> 101401	<input type="checkbox"/> 101403	<input type="checkbox"/> 101405	<input type="checkbox"/> 101407
	<input type="checkbox"/> 101402	<input type="checkbox"/> 101404	<input type="checkbox"/> 101406	<input type="checkbox"/> 101408
分 數				
術科測試結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格			
監評人員簽名：_____				
監評長簽名：_____				
備註：				

說明：

- (一) 各區成績均達 60 分(含)以上者，請在術科測試結果之「及格」欄位打“√”。
- (二) 有任何一區成績在 59 分(含)以下者，請在術科測試結果之「不及格」欄位打“√”。